



**SUORITUSTASOILMOITUS**  
**Nro 20130701KLAS1**

- Tuotetyypin tunniste:  
**KLAS1 Ikkunat**  

<b>MEKA</b>	(110,130,170,205)
<b>DKA</b>	(110,130,170)
<b>MEKA / DKA</b>	(110,130,170,205)
<b>MEKA EI 30</b>	(130,170,205)
<b>MEKA / DKA Liukukippi ovi</b>	(130)
- Tuotteen tunniste:  
**KLAS1 Ikkunat, tyyppi, tilausnumero eristyslasissa, tilausvahvistuksessa, lähetyslistassa, laskussa**
- Käyttötarkoitus:  
**Asuin-, toimitila-, teollisuusrakennuksiin, vapaa-ajan rakentamiseen, suuria lasipintoja sisältävät arkkitehtikohteet**
- Valmistaja:  
**Klas1-Yhtiöt Oy, Nissinjokimutka 2, 93600 Kuusamo, [www.klas1.fi](http://www.klas1.fi)**
- Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmän mukaisesti:  
**AVCP- luokka 4**
- Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:  
**VTT, TUV Eesti ja Centria suorittivat alkutestauksen järjestelmän 3 mukaisesti.**  
**TUV Eesti ja Centria antoivat testi ja laskentatiedot.**
- Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
<b>U -arvo</b>	<b>&lt;1,0</b>	<b>EN 14351-1 + A1:2010</b>
<b>Sateenpitävyys</b>	<b>Luokka E1200</b>	<b>EN 14351-1 + A1:2010</b>
<b>Ilmanpitävyys</b>	<b>Luokka 4</b>	<b>EN 14351-1 + A1:2010</b>

- Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteojen mukaiset.  
Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Kuusamossa 01.08.2013

Ismo Härmäläinen  
toimitusjohtaja